



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی گیلان

بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

## مسمومیت دارویی



تهیه کنندۀ محترم احمد پور  
منبع: درسنامه جامع پرستار/مهیتر ذوالفقاری

## اهداف:

- 1-بیمار تعریف مسمومیت دارویی را بداند.
- 2-بیمار علائم مسمومیت دارویی را بداند.
- 3-همراه بیمار واکنش مناسب هنگام بروز مسمومیت دارویی را بداند.
- 4- بیمار و همراه خود مراقبتی در مسمومیت دارویی را شرح دهد.

## مسمومیت دارویی چیست؟

هر دارو یا ماده ای که فرد برای درمان، بیش از حد مجاز استفاده می کند و حتی داروهایی که برای کاربرد در مانی در دوز مجاز مصرف ولی منجر به مشکلاتی در بدن می شوند و از بدن دفع نمی شوند.

## علائم مسمومیت دارویی:

کاهش سطح هشیاری

خواب آلودگی

تهوع و سردرد

تغییرات بینایی

## واکنش مناسب هنگام بروز مسمومیت دارویی

اگر شخصی با هدف دخودکشی بیش از حد دارو بخورد و دچار مسمومیت شود باید حتماً او را نزد پزشک یا مراکز مسمومیت ببرید. برای جلوگیری از آسیب های جدی هرچه زودتر شستشوی معده برای او انجام شود و درمان مناسب صورت بگیرد. البته بعضی از مواد مثل قرص دیازپام جذب بالایی دارند و. سریعاً جذب بدن می شوند یعنی به محض ورود قرص در بدن اثر میکند و شاید نتوانیم عکس العمل به موقع را انجام دهیم و تنها می توانیم جلو عوارض آن را بگیریم. بنابراین در چنین موارد مخصوصاً در کودکان بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید

## خود مراقبتی در مسمومیت دارویی

-در صورت بد حال بودن مریض تماس با اورژانس.

- کسب اطلاعات از جمله میزان دوز و آخرین باری که فرد دارو را مصرف کرده است.

- عدم تحریک بیمار به استفراغ